

«ПОГОДЖЕНО»

Т.в.о начальника
Головного управління ДСНС
України у Київській області



2024 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Заступник
Макарівського селищного голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради



Марина РАДЧЕНКО

2024 р.

ЗАВДАННЯ

на розробку схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час при виконанні «Детального плану території для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на земельних ділянках загальною площею 0,8099 га, кадастрові номери: 3222788001:01:018:0002, 3222788001:01:020:0028, 3222788001:01:020:0035, які знаходяться в с. Фасова Бучанського району Київської області»
(відповідно до ДБН Б.1.1-5:2007)

№ п/п	Найменування розділів завдання	Зміст розділів завдання
1.	Підстава, щодо видачі завдання	- Рішення Макарівської селищної ради від 08 лютого 2024 року №761-30-VIII; - Завдання на розроблення детального плану території.
2.	Вихідні дані для проєктування:	
2.а	Раніше виконані роботи (науково-дослідні, проєктні та інші), нормативні документи, врахування яких є обов'язковим при проєктуванні	- Кодекс цивільного захисту України; - Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; - Постанова КМУ від 01.09.2021 № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»; - Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту»; - Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту»; - Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій» (із змінами); - ДБН В.1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»; - ДБН Б.1.1-5:2007 Друга частина «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації»; - ДБН В.2.2-5-2023 «Захисні споруди цивільного захисту»; - ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи

		раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення»; - ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах»; - ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; - ДБН В.1.1-25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення»; - ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»; - ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»; - ДСТУ-Н Б.Б.1.1-19:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час»; - ДСТУ 8819:2018 «Настанова, щодо пристосування об'єктів побутового, фізкультурно-оздоровчого та виробничого призначення для санітарного оброблення людей, спеціального оброблення одягу, засобів індивідуального захисту, техніки та обладнання».
2.6	Переліки хімічно небезпечних об'єктів з їх характеристикою	ХНО на території проєктування - відсутні; територія проєктування розташована поза межами зони можливого хімічного забруднення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру внаслідок аварій на точкових ХНО розташованих на суміжних територіях; відповідно до вимог ДСТУ-Н Б.Б.1.1-19:2013 територія розташована поза межами зон можливого хімічного забруднення можливого хімічного забруднення в наслідок аварії із 60-тонною цистерною з хлором на магістралях залізниці
2.в	Переліки потенційно небезпечних об'єктів	Відповідно до Закону України від 15 липня 2021 року № 1686-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єктів підвищеної безпеки», поняття «потенційно небезпечний об'єкт» втратило значення та не застосовується. Здійснення заходів із створення та ведення переліку потенційно небезпечних об'єктів не передбачено.
2.г	Державний реєстр об'єктів підвищеної безпеки	ОПН на території проєктування – відсутні; територія проєктування не потрапляє у прогнозовану зону небезпечного впливу у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру внаслідок аварій на ОПН розташованого на суміжних територіях.
2.д	Характеристики територіального розподілу екзогенних геологічних процесів (зони поширення	Територія проєктування не потрапляє у зону екзогенних геологічних процесів.

	зсувів, селів, карсту, лавин, підтоплення, паводку)	
2.е	Зони (лінії) катастрофічного затоплення (у разі прориву гребель або дамб)	Територія проєктування не потрапляє в межі прогнозованого катастрофічного затоплення.
2.с	Територіальна характеристика сейсмічної небезпеки	Відповідно до вимог ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України», розрахункова інтенсивність сейсмічних поштовхів і коливань на території Київської області складає 6 балів за шкалою MSK-64, карта ОСР-2004-С.
2.ж	Вимоги, щодо комплексного використання підземного простору населеного пункту	На території проєктування обліковуються наступні об'єкти фонду захисних споруди цивільного захисту: 1. Найпростіше укриття, Нижній храм УПЦ Київська єпархія жіночий монастир на честь Ікони Божої матері «Услишательниці», с. Фасова, вул. Франка, 7, місткість 833 осіб. Визначити потребу в захисних спорудах, враховуючи технічний стан наявного фонду захисних споруд цивільного захисту; Визначити основні напрямки освоєння зони підземного простору відповідно до вимог Кодексу Цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту», ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» та ДБН В.2.2-5-2023 «Захисні споруди цивільної захисту».
2.з	Основні характеристики евакуаційної роботи з населенням під час дії надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Визначити прогнозовану чисельність населення, що підлягає евакуації в разі виникнення загрози збройних конфліктів (із районів можливих бойових дій у безпечні райони) та виникнення НС техногенного та природного характеру; Передбачити заходи евакуації населення відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»; Враховати наявні збірні пункти евакуації, приймальні пункти евакуації, місця розміщення евакуйованих в радіусі доступності з їх спроможністю розміщення і призначенням та передбачити проєктні.
2.и	Транспорт	Згідно з чинними нормами з врахуванням вимог розділу 9 ДБН В.1.2-4-2019; врахувати створену систему магістральних вулиць сталого функціонування та надати пропозиції щодо її удосконалення, уточнення проєктних рішень щодо встановлення «жовтих ліній» (забезпечення безперешкодного виходу транспорту на магістральні вулиці, забезпечення надійного і найбільш короткого зв'язку окремих житлових, промислових та інших

		територій між собою).
2.і	Принципи підвищення сталого функціонування систем інженерного обладнання	Відповідно до технічних умов, вимог нормативних документів, щодо проектування, будівництва та експлуатації систем інженерного обладнання.
2.к	Вимоги до інженерної підготовки території	У разі необхідності, на підставі інженерно-будівельної оцінки території, визначити загальні та спеціальні заходи, щодо захисту від несприятливих природних і антропогенних явищ та прогнозу зміни інженерно - геологічних умов, в тому числі передбачити заходи організованого відводу дощових і талих вод; передбачити заходи щодо обстеження території будівництва до початку земельних робіт на наявність вибухонебезпечних предметів предмети в умовах військового стану і в тому числі часів Другої світової війни, відповідно до ПКМУ від 11.12.1999 за №2294 «Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів» зі змінами від 12.09.2018 № 737.
3.	Особливі вимоги	Врахувати наявність охоронних зон магістральних мереж комунікацій, водоохоронних зон та санітарно-охоронних зон від об'єктів з нанесенням їх на графічні матеріали; Забезпечити виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту» щодо впровадження локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження. Врахувати рішення «Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 43-р та «План заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», затверджений розпорядженням КМУ від 11 липня 2018 р. № 488-р; Запланувати заходи з пожежної та техногенної безпеки.
4.	Оформлення документів з проектування інженерно-технічних заходів з цивільного захисту. Склад розділу.	1. Відповідно до вимог ДБН В. 1.2-4-2019 та ДБН Б.1.1-5:2007 у складі ДПТ, розробити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту у вигляді: 1.1. Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час, яку виконати в масштабі проектного плану. 1.2. Пояснювальну записку до схеми інженерно-

	технічних заходів цивільного захисту на мирний час. 2. На схемі інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час, включаючи рішення проектного плану, вказати (визначити): 2.1. Об'єкти цивільного захисту (за винятком об'єктів суб'єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту), об'єкти природної та техногенної небезпеки, розташовані в межах території проєктування; 2.2. Систему вулиць та доріг, магістральних вулиць сталого функціонування, план «жовтих ліній»; 2.3. Об'єкти побутового, фізкультурно-оздоровчого та виробничого призначення, що пристосовано (планується пристосувати) для санітарної обробки населення, спеціальної обробки одягу, засобів індивідуального захисту, техніки та обладнання згідно з ДСТУ 8819:2019; 2.4. Мережу магістральних транспортних, інженерних комунікацій та споруд регіонального та місцевого значення (електропідстанції, високовольтні лінії електропередачі, газопроводи високого тиску, споруди водозабезпечення та каналізації, тощо), що забезпечують стале (стійке) функціонування; 2.5. Місця розташування існуючих та перспективних пожежних та пожежно-рятувальних підрозділів, визначені з урахуванням нормативних радіусів обслуговування та нормативів прибуття пожежно-рятувальних підрозділів (частин) до місця виклику; 2.6. Споруди фонду захисних споруд цивільного захисту, з відображенням їх місткості, типом та радіусу збору населення навколо них, встановлених відповідно до додатку А ДБН В.2.2-5-2023; 2.7. Місця встановлення пожежних гідрантів на вуличній мережі водопостачання (існуючих, і тих, що плануються на перспективу), пожежних гідрантів на території об'єктів господарської діяльності, пожежних водойм; 2.8. Місця встановлення вуличних сигнальних пристроїв (гучномовців та інших технічних пристроїв), призначених для оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; 2.9. Шляхи евакуації; 2.10. Кількість працюючого персоналу та відвідувачів об'єктів господарювання. 3. У пояснювальній записці розкрити зміст і дати характеристику інформації відображеної на схемі Інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час, у тому числі вказати: 3.1. Комплексну оцінку сучасного стану реалізації цивільного захисту; 3.2. Містобудівне моделювання зон можливого небезпечного впливу на територію та населення; 3.3. Пропозиції щодо основних містобудівних заходів, спрямованих задоволення потреби в фонді
--	--

		захисних споруд цивільного захисту, необхідність будівництва додаткових споруд такого фонду, встановленням вимог до їх основних технічних характеристик (захисних властивостей); 3.4. Пропозиції щодо основних містобудівних заходів, спрямованих забезпечення заходів з евакуації, в тому числі з зони можливого хімічного забруднення у разі аварії на магістральні залізниці; 3.5. Заходи щодо забезпечення функціонування на мирний час систем водопостачання, електропостачання, газопостачання, тепlopостачання, проводового мовлення, телефонізації та телеінформаційного забезпечення.
5.	Погодження	Структурний підрозділ містобудування та архітектури виконавчого органу ради надсилає розділ ІТЗ ЦЗ на розгляд в установленому порядку.

«Представники виконавця»

Начальник
Проектного інституту СБУ



Микола СЮР

2024 р.

Головний архітектор проекту



Лідія МАГАЛІАС

2024 р.

«Представники замовника»

Начальник відділу містобудування,
архітектури та просторового планування
Макарівської селищної ради



Євген ПОЧУПАЙЛО

2024 р.

Начальник відділу мобілізаційної, оборонної
роботи, цивільного захисту, надзвичайних
ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами
Макарівської селищної ради



Онастасія ЛИСЕНКО

2024 р.