

«ПОГОДЖЕНО»

Т.в.о начальника
Головного управління ДСНС
України у Київській області

Сергій ДИШКАНТ
«» 2024 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Заступник Макарівського селищного
голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

Марина РАДЧЕНКО
«» 2024 р.

ЗАВДАННЯ

на розробку схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період при виконанні «Детального плану території для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на земельних ділянках загальною площею 0,8099 га, кадастрові номери: 3222788001:01:018:0002, 3222788001:01:020:0028, 3222788001:01:020:0035, які знаходяться в с. Фасова Бучанського району Київської області»
(відповідно до ДБН Б.1.1-5:2007)

№ п\п	Найменування розділів завдання	Зміст розділів завдання
1.	Підстава, щодо видачі завдання	- Рішення Макарівської селищної ради від 08 лютого 2024 року №761-30-VIII; - Завдання на розроблення детального плану території.
2.	Вихідні дані для проектування:	
2.а	Раніше виконані роботи (науково-дослідні, проектні та інші), нормативні документи, врахування яких є обов'язковим при проектуванні	- Кодекс цивільного захисту України; - Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; - Постанова КМУ від 01.09.2021 № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»; - Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту»; - Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту»; - Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій» (із змінами); - ДБН В.1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»; - ДБН Б.1.1-5:2007 Перша частина «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації»; - ДБН В.2.2-5-2023 «Захисні споруди цивільного захисту»; - ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення»;

		- ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах»; - ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; - ДБН В.1.1-25:2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення»; - ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»; - ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»; - ДСТУ-Н Б.Б.1.1-20:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на особливий період»; - ДСТУ 8819:2018 «Настанова, щодо пристосування об'єктів побутового, фізкультурно-оздоровчого та виробничого призначення для санітарного оброблення людей, спеціального оброблення одягу, засобів індивідуального захисту, техніки та обладнання».
2.б	Основні положення плану цивільного захисту населеного пункту, в тому числі:	
	- група міста з цивільної оборони;	Територія проектування не входить до міст віднесених до відповідних груп з цивільного захисту;
	- перелік підприємств, що віднесені до категорій об'єктів цивільного захисту, а також підприємств, що продовжують роботу в особливий період, із вказівкою загальної чисельності промислово-виробничого персоналу у мирний час та в особливий період, у тому числі найбільшої працюючої зміни;	Підприємства, що віднесені до відповідних категорій об'єктів з цивільного захисту, а також підприємства, що продовжують роботу в особливий період на території проектування - відсутні;
	- чисельність населення, що підлягає евакуації та розміщенню;	Визначити прогнозовану чисельність населення, що підлягає евакуації в разі виникнення загрози збройних конфліктів (із районів можливих бойових дій у безпечні райони) та виникнення НС техногенного та природного характеру; Передбачити заходи евакуації населення відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»; Врахувати наявні збірні пункти евакуації, приймальні пункти евакуації, місця розміщення евакуйованих в радіусі доступності з їх спроможністю розміщення і призначенням та передбачити проєктні.
2.в	Основні положення планів цивільного захисту підприємств галузей економіки, які розміщені або можуть бути розміщені в населеному пункті;	На території проектування відсутні та не передбачаються нові підприємства галузей економіки, які потребують положень планів цивільного захисту.
2.г	Вимоги щодо комплексного використання підземного простору населеного пункту;	На території проектування об'єкти фонду захисних споруди цивільного захисту не обліковуються; Визначити основні напрямки освоєння зони

		підземного простору відповідно до вимог Кодексу Цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту», ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» та ДБН В.2.2-5-2023 «Захисні споруди цивільної захисту».
2.д	Вимоги щодо організації системи захисних споруд ЦЗ населеного пункту.	На території проєктування обліковуються наступні об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту: 1. Найпростіше укриття, Нижній храм УПЦ Київська єпархія жіночий монастир на честь Ікони Божої матері «Услишательниці», с. Фасова, вул. Франка, 7, місткість 833 осіб. Фонд ЗС ЦЗ має забезпечити укриття всього населення на території проєктування з урахуванням розміщення населення у денний та нічний час (з урахуванням рівня та обсягів розроблення детального плану території згідно ДБН Б.1.1-14). Визначити потребу в захисних спорудах, враховуючи технічний стан наявного фонду захисних споруд цивільного захисту; На території проєктування не передбачається створення фонду захисних споруд цивільного захисту за рахунок проєктних об'єктів. Передбачити рішення щодо можливості збільшення фонду ЗСЦЗ за рахунок пристосування наявних найпростіших укриттів під ПРУ групи П-5 (Надмірний тиск повітряної ударної хвилі ΔP_{ex}, -100 кПа, коефіцієнт послаблення радіаційного впливу (коефіцієнт захисту) K_z -200) або споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ групи П-5.
2.е	транспорт;	Згідно з чинними нормами з врахуванням вимог розділу 9 ДБН В.1.2-4:2019; врахувати створену систему магістральних вулиць сталого функціонування та надати пропозиції щодо її удосконалення, уточнення проєктних рішень щодо встановлення «жовтих ліній» (забезпечення безперешкодного виходу транспорту на магістральні вулиці, забезпечення надійного і найбільш короткого зв'язку окремих житлових, промислових та інших територій між собою).
2.е	принципи підвищення сталого функціонування систем інженерного обладнання;	Відповідно до технічних умов, вимог нормативних документів, щодо проєктування, будівництва та експлуатації систем інженерного обладнання.
2.ж	вимоги до інженерної підготовки території	У разі необхідності, на підставі інженерно-будівельної оцінки території, визначити загальні та спеціальні заходи, щодо захисту від несприятливих природних і антропогенних явищ та прогнозу зміни інженерно - геологічних умов, в тому числі передбачити заходи організованого відводу дощових і талих вод; передбачити заходи щодо обстеження території будівництва до початку земельних робіт на наявність вибухонебезпечних предметів предмети в умовах військового стану і в тому числі часів Другої світової

		війни, відповідно до ПКМУ від 11.12.1999 за №2294 «Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів» зі змінами від 12.09.2018 № 737.
3.	Особливі вимоги	Врахувати наявність охоронних зон магістральних мереж комунікацій, водоохоронних зон та санітарно-охоронних зон від об'єктів з нанесенням їх на графічні матеріали. Забезпечити виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту» щодо впровадження локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження. Врахувати рішення «Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 43-р та «План заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», затверджений розпорядженням КМУ від 11.07.2018 № 488-р. Врахувати, що відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2019, на території проектування прогноуються зони можливого сильного радіоактивного забруднення віднесеного до відповідних груп цивільного захисту населеного пункту та можливого небезпечного сильного радіоактивного забруднення віднесених до категорій цивільного захисту об'єктів (ОВ); Врахувати заходи, щодо світломаскування у відповідності до ДБН В.1.2-4-2019.
4.	Оформлення документів з проектування інженерно-технічних заходів з цивільного захисту. Склад розділу.	1. Відповідно до вимог ДБН В. 1.2-4-2019 та ДБН Б.1.1-14:2021 у складі детального плану території, розробити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту у вигляді: 1.1. Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період, яку виконати в масштабі проектного плану. 1.2. Пояснювальну записку до схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період. 2. На схемі інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період, включаючи обсяги схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та рішень проектного плану, вказати (визначити): 2.1.Об'єкти віднесені до відповідних категорій цивільного захисту; 2.2. Суб'єкти господарювання, які продовжують

		свою діяльність в особливий період; 2.3. Узагальнені межі зон можливого негативного впливу (з урахуванням зон від об'єктів та міст віднесених до відповідних категорій та груп цивільного захисту, розташованих на суміжних територіях). 3. У пояснювальній записці розкрити зміст і дати характеристику інформації відображеної на схемі Інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період, у тому числі вказати: 3.1. Комплексну оцінку сучасного стану реалізації цивільного захисту; 3.2. Містобудівне моделювання зон можливого небезпечного впливу на територію та населення; 3.3. Пропозиції щодо основних містобудівних заходів, спрямованих задоволення потреби в фонді захисних споруд цивільного захисту, необхідність будівництва додаткових споруд такого фонду, встановленням вимог до їх основних технічних характеристик (захисних властивостей); 3.4.Пропозиції щодо основних містобудівних заходів, спрямованих забезпечення заходів з евакуації, в тому числі з зони можливого хімічного забруднення у разі аварії на магістральні залізниці; 3.5. Заходи щодо забезпечення функціонування на особливий період систем водопостачання, електропостачання, газопостачання, теплопостачання, проводового мовлення, телефонізації та телеінформаційного забезпечення.
5.	Погодження	Структурний підрозділ містобудування та архітектури виконавчого органу ради надсилає розділ ІТЗ ЦЗ на розгляд в установленому порядку.

«Представники виконавця»

Начальник
Проектного інституту СБУ



Микола СЮР

2024 р.

Головний архітектор проекту

Лідія МАГАЛІС



2024 р.

«Представники замовника»

Начальник відділу містобудування,
архітектури та просторового планування
Макарівської селищної ради



Євген ПОЧУПАЙЛО

2024 р.

Начальник відділу мобілізаційної, оборонної
роботи, цивільного захисту, надзвичайних
ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами
Макарівської селищної ради

Анастасія ЛИСЕНКО



2024 р.